



Boot Camp

安装与设置指南

内容

4	简介
5	您需要什么
6	安装概述
6	步骤 1: 检查更新。
6	步骤 2: 打开“Boot Camp 助理”。
6	步骤 3: 安装 Windows。
6	步骤 4: 在 Windows 宗卷上安装 Boot Camp 驱动程序。
6	步骤 1: 检查更新
6	步骤 2: 打开“Boot Camp 助理”
6	为 Windows 创建分区
7	如果在创建分区时遇到问题
7	步骤 3: 安装 Windows
8	选择 Windows 分区并将其格式化
10	设置 Windows
10	如果在安装 Windows 时遇到问题
10	如果在安装 Windows 时出现信息“找不到安装光盘”
10	如果 Windows 安装程序不响应
11	如果 Windows 没有正确安装
11	如果在安装过程中插入了错误的光盘
11	步骤 4: 安装 Boot Camp Drivers for Windows 驱动程序
12	如果在安装设备驱动程序时遇到问题
12	使用 Mac OS X 或 Windows 启动
13	设定默认操作系统
13	在启动时选择操作系统
13	如果在 Mac 上使用 Windows 时遇到问题
14	如果在启动电脑时看到信息“No Boot Disk Attached”（没有连接启动磁盘）
14	如果屏幕空白或扭曲
14	如果您不能给 Windows 分区重新命名
14	如果您具有 RAID 配置
14	从电脑上删除 Windows
15	升级
15	升级 Boot Camp 驱动程序
15	升级到 Windows Vista 或 Windows 7

- 17 如果在升级 Windows 时遇到问题
- 17 如果在升级 Windows 时看到信息 “Windows was unable to create a required installation folder” （Windows 无法创建所需的安装文件夹）
- 17 了解更多信息以及支持和反馈

设置 Boot Camp

本文稿会向您展示如何安装并设置 Boot Camp，以便您可以在基于 Intel 的 Mac 电脑上使用 Microsoft Windows。

简介

【注意】 使用 Boot Camp 之前请确定备份所有数据，并且在使用该软件时定期备份数据。

Boot Camp 可让您使用自己的 Microsoft Windows 安装光盘在 Mac 电脑上安装 Windows。Windows 将被安装在自己的分区上。安装之后，您就可以在 Mac 电脑上使用 Windows 或 Mac OS X。

“Boot Camp 助理”应用程序能够帮助您创建 Windows 分区，以及使用 Windows 安装光盘来重新启动 Mac。然后请按照这些说明来安装 Windows，并安装能够使 Windows 与 Mac 硬件配合使用的软件驱动程序。

如果您已经使用 Boot Camp 在 Mac 上安装了 Windows，而现在想要升级到 Windows Vista 或 Windows 7，则无需使用“Boot Camp 助理”。请按照第 15 页“升级到 Windows Vista 或 Windows 7”中的说明操作。

【重要事项】 在使用“Boot Camp 助理”之前，请先打印本文稿。本文稿含有您在安装 Windows 时所需的信息。

您需要什么

- 运行 Mac OS X 10.6 或更高版本的基于 Intel 的 Mac 电脑
- 电脑附带的键盘和鼠标或触控板。（如果没有，则可以使用 USB 键盘和 USB 鼠标。）
- Mac OS X 10.6 或更高版本（强烈建议使用最新版本的 Mac OS X）
- 内建的光盘驱动器或兼容的外置光盘驱动器
有关将外置光盘驱动器与电脑配合使用的信息，请参阅电脑附带的文档。
- Mac OS X v10.6 安装光盘
- 以下一项内容：
 - Windows XP Home Edition 或 Windows XP Professional（Service Pack 2 或更高版本，仅限 32 位版本）
 - Windows Vista Home Basic、Windows Vista Home Premium、Windows Vista Business 或 Windows Vista Ultimate
 - Windows 7 Home Premium、Windows 7 Professional 或 Windows 7 Ultimate

【重要事项】 您必须使用单碟完整安装版本的 Windows 安装光盘。您不能使用 Windows 的升级版本。如果您安装的是 Windows XP，则必须使用 Service Pack 2 或更高版本。您不能先安装较早版本的 Windows XP，然后再尝试将它升级。

要查看您需要为 Windows 腾出多少可用磁盘空间，请参阅 Windows 附带的文稿。

您可以在任何基于 Intel 的 Mac 电脑上使用 32 位版本的 Windows XP 或 Windows Vista。在任何 Mac 电脑上都不能使用 64 位版本的 Windows XP。

您可以在以下这些 Mac 电脑上使用 32 位版本的 Windows 7：

- 2007 年及以后推出的 iMac 或 MacBook Pro
- 任何基于 Intel 的 Mac Pro、MacBook 或 Mac mini

您可以在以下这些 Mac 电脑上使用 64 位版本的 Windows Vista 或 Windows 7：

- 2008 年初及以后推出的 Mac Pro 或 MacBook Pro
- 2009 年底及以后推出的 iMac 或 MacBook

如果不确定您的 Mac 电脑的推出时间，请参阅

<http://www.apple.com.cn/support/hardware>，点按您的 Mac 机型，然后查找有关如何识别您的 Mac 的文章。

安装概述

在 Mac 电脑上安装 Windows 包括以下步骤：

步骤 1： 检查更新。

步骤 2： 打开 “Boot Camp 助理”。

“Boot Camp 助理”会为 Windows 创建分区并启动 Windows 安装程序。

步骤 3： 安装 Windows。

步骤 4： 在 Windows 宗卷上安装 Boot Camp 驱动程序。

【重要事项】 开始安装之前，请确定您已备份了电脑上的重要信息。

步骤 1： 检查更新

在 Mac OS X 中，访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp>，检查是否需要先更新软件才能安装 Windows。

步骤 2： 打开 “Boot Camp 助理”

“Boot Camp 助理”会帮助您为 Windows 创建新的分区，并协助您开始安装 Windows。

【重要事项】 如果您使用的是便携式电脑，请先连接电源适配器，然后再继续安装。

要使用 “Boot Camp 助理”：

- 1 以电脑上的管理员帐户登录，退出所有已打开的应用程序，然后注销电脑上的所有其他用户。
- 2 选取苹果菜单 () > “软件更新”。

安装所有可用的更新。如果电脑在安装完一个更新后重新启动，请再次选取苹果菜单 () > “软件更新”来安装任何其他更新。

- 3 打开 “Boot Camp 助理”（位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中）。

为 Windows 创建分区

“Boot Camp 助理”可让您选取 Windows 分区的大小，然后在内置磁盘驱动器上创建该分区，而不会抹掉任何数据。

【注】 如果您的电脑有多个内置磁盘，而且您想要安装 Boot Camp 的磁盘不是第一个硬盘驱动器仓位中的磁盘，请将较小编号仓位中的驱动器移走。您可以在安装完 Boot Camp 之后再重新安装这些驱动器。

请参阅 Windows 安装程序文稿，以帮助您确定系统的最佳分区大小。安装 Windows Vista 和 Windows 7 所需的磁盘空间比安装 Windows XP 要多。

如果您安装的是 Windows XP 并且 Windows 分区大小为 32 GB 或更小，您可以为该分区在两种格式中选取一种。您将在后面的步骤中选择格式，但您必须现在决定一种格式，以便您可以选取合适的大小。这两种格式为：

- NTFS：提供更好的可靠性和安全性，但不能从 Mac OS X 将文件存储到 Windows 宗卷。使用这种格式，分区可以是任意大小。
- FAT：提供更好的兼容性，允许您从 Mac OS X 读写 Windows 宗卷上的文件。使用这种格式，分区大小必须为 32 GB 或更小。

如果您安装的是 Windows Vista 或 Windows 7，则 Windows 分区必须使用 NTFS 格式。

如果在创建分区时遇到问题

如果您在创建 Windows 分区时遇到问题，请检查以下事项：

- 磁盘必须是单个分区，格式化为“Mac OS 扩展（日志式）”。如果磁盘已经有多个分区，您必须将它重新分区。
- 磁盘必须是内置磁盘。您不能使用“Boot Camp 助理”在外置磁盘上安装 Windows。
- 如果出现一个对话框并显示“该磁盘不能被分区，因为验证失败”，请尝试用“磁盘工具”修理磁盘，然后再次打开“Boot Camp 助理”。如果那样不起作用，请备份电脑上的所有信息，从 Mac OS X 安装光盘启动，然后使用“磁盘工具”来抹掉该磁盘。从备份中恢复电脑的信息，然后再次尝试打开“Boot Camp 助理”。

步骤 3： 安装 Windows

请阅读并按照这些说明在 Mac 电脑上安装 Windows。有关安装和设置 Windows 的一般信息，请参阅 Windows 文稿。

要在 Mac 电脑上安装 Windows：

- 1 如果您已经退出了“Boot Camp 助理”而没有安装 Windows：
 - a 打开“Boot Camp 助理”。
 - b 选择“启动 Windows 安装程序”。
 - c 点按“继续”。
- 2 插入 Windows 安装光盘。

3 在“Boot Camp 助理”中点按“开始安装”。

电脑将从 Windows 安装光盘启动。

4 按照屏幕指示进行操作。有关更多信息，请参阅以下章节。

当系统要求您选取升级安装或自定安装时，请选取自定安装。

选择 Windows 分区并将其格式化

安装 Windows 时必须选择正确的分区，否则会覆盖电脑上的 Mac OS X。之后，您将选取正确的格式。

【注意】 请勿创建或删除分区，或者选择如下所述之外的任何分区。这样做可能会删除 Mac OS X 分区的全部内容。

要为 Windows Vista 或 Windows 7 选择正确的分区并将其格式化：

1 选择“磁盘 0 分区 3 BOOTCAMP”。



2 单击“驱动器选项（高级）”。

3 单击“格式化”，然后单击“确定”。




4 单击“下一步”。

Windows 分区会使用 NTFS 文件系统进行格式化。

要为 Windows XP 选择正确的分区并将其格式化：


1 请选择“C: 分区 3 <BOOTCAMP> [FAT32]”。



2 选择 NTFS 或 FAT 格式:

- NTFS: 提供更好的可靠性和安全性, 但不能从 Mac OS X 将文件存储到 Windows 宗卷。
- FAT: 提供更好的兼容性, 允许您从 Mac OS X 读写 Windows 宗卷上的文件。仅当 Windows 分区大小为 32 GB 或更小时, 此选项才可用。

【重要事项】 请勿选择“保持现有文件系统无变化”。要成功安装 Windows XP, 您必须选择其他选项之一。



设置 Windows

安装 Windows 软件之后, 电脑会自动使用 Windows 重新启动。请使用 Windows 设置屏幕来配置 Windows 系统。

如果在安装 Windows 时遇到问题

如果您在安装 Windows 时遇到问题, 请尝试以下解决方案。

如果在安装 Windows 时出现信息“找不到安装光盘”

确定您是以管理员身份登录到 Mac OS X。

如果 Windows 安装程序不响应

请确保使用电脑附带的原装键盘和鼠标。

如果您使用的是 Apple 鼠标, 而该鼠标直接连接到电脑上, 则 Windows 安装程序可能不响应。请将鼠标连接到键盘的 USB 端口。

如果 Windows 没有正确安装

请验证您使用的是以下一个原版完整版本：

- Windows XP Home Edition 或 Professional (Service Pack 2 或更高版本)
- Windows Vista Home Basic、Windows Vista Home Premium、Windows Vista Business 或 Windows Vista Ultimate
- Windows 7 Home Premium、Windows 7 Professional 或 Windows 7 Ultimate

建议不要使用 Media Center、OEM 和升级版的 Windows XP。

重新启动电脑并按住 Option (⌥) 键，直到屏幕上出现一个或多个磁盘图标。插入 Windows 安装光盘。选择 Windows 安装光盘图标，然后单击它下方的箭头。快速按下键盘上的任何键以启动安装程序。按照屏幕指示来修复或重新安装 Windows。

如果在安装过程中插入了错误的光盘

重新启动电脑的过程中，请按住键盘上的推出键以推出光盘。

步骤 4： 安装 Boot Camp Drivers for Windows 驱动程序

安装完 Windows 之后，请使用 Mac OS X 安装光盘为 Windows 安装 Mac 专用的驱动程序及其他软件。

Mac OS X 光盘会安装驱动程序以支持 Mac 组件，包括 AirPort、内建 iSight 摄像头、Apple Remote 遥控器、便携式 Mac 上的触控板以及 Apple 键盘上的功能键。

Mac OS X 光盘还会为 Windows 安装“Boot Camp”控制面板和 Apple Boot Camp 系统托盘图标。

要安装 Boot Camp 驱动程序：

- 1 推出 Windows 安装光盘。
- 2 插入 Mac OS X 光盘。

如果安装程序没有自动启动，请使用 Windows 资源管理器浏览此光盘，并双击 Boot Camp 目录中的 setup.exe 文件。

- 3 按照屏幕指示进行操作。

如果出现一则信息，告诉您正在安装的软件未通过 Windows 徽标测试，请单击“仍然继续”。

安装过程中，会短暂地出现某些窗口，您无需输入任何内容。

如果没有任何动静，则可能存在某些需要您回应的隐藏窗口。请检查任务栏，或检查打开的窗口后面。

【重要事项】 请勿单击任何安装程序对话框中的“取消”按钮。

- 4 电脑重新启动后，请按照“找到新的硬件向导”中的指示来更新软件驱动程序（仅适用于 Windows XP）。
- 5 请按照出现的任何其他向导的指示进行操作。
- 6 使用 Apple Software Update 或者访问 www.apple.com.cn/support/bootcamp 检查 Boot Camp 驱动程序更新。

如果在安装设备驱动程序时遇到问题

如果 Boot Camp 驱动程序没有成功安装，请尝试修复它们。

要修复 Boot Camp 驱动程序：

- 1 使用 Windows 启动电脑。
- 2 插入 Mac OS X 安装光盘。
- 3 如果安装程序没有自动启动，请使用 Windows 资源管理器浏览此光盘，并双击 Boot Camp 目录中的 `setup.exe` 文件。
- 4 单击“修复”并按照屏幕指示操作。

如果出现一则信息，告诉您正在安装的软件未通过 Windows 徽标测试，请单击“仍然继续”。

如果需要重新安装特定的驱动程序，您可以一次安装一个驱动程序。例如，如果内建 iSight 摄像头不工作，您可以仅安装 iSight 驱动程序。

单个驱动程序位于 Mac OS X 安装光盘上的 Drivers 文件夹中。

要重新安装特定的驱动程序：

- 1 插入 Mac OS X 安装光盘。
- 2 如果自动运行打开了，退出它。
- 3 使用 Windows 资源管理器定位到您想要重新安装的驱动程序。
- 4 打开驱动程序以开始安装。

使用 Mac OS X 或 Windows 启动

安装完 Windows 和 Boot Camp 驱动程序后，您就可以开始在 Mac 上使用 Windows 了。Boot Camp 让使用 Mac OS X 或 Windows 启动电脑非常容易。您可以使用“启动磁盘”偏好设置 (Mac OS X) 或“Boot Camp”控制面板 (Windows) 来选择电脑的默认操作系统。您也可以在电脑启动过程中选择一个操作系统。

设定默认操作系统

在 Mac OS X 中，您可以在“系统偏好设置”的“启动磁盘”面板中设定电脑启动时使用的默认操作系统。Boot Camp 还会安装 Boot Camp 控制面板，使您可以在使用 Windows 时设定默认的操作系统。

要在 Mac OS X 中设定默认的操作系统：

- 1 在 Mac OS X 中，选取苹果菜单 > “系统偏好设置”，然后点按“启动磁盘”。
- 2 选择您想要默认使用的操作系统所在的启动磁盘。
- 3 如果您想要现在启动该操作系统，请单击“重新启动”。

要在 Windows 中设定默认的操作系统：

- 1 在 Windows 中，单击系统托盘中的 Boot Camp 图标，然后选取“Boot Camp 控制面板”。

【注】 取决于您使用的电脑，屏幕可能看起来不同。

- 2 选择您想要默认使用的操作系统所在的启动磁盘。
- 3 如果您想要现在启动该操作系统，请单击“重新启动”。

要使用系统托盘中的 Boot Camp 图标在 Mac OS X 中重新启动：

- 在 Windows 中，单击系统托盘中的 Boot Camp 图标，然后选取“在 Mac OS X 中重新启动”。

此操作还会将默认的操作系统设定为 Mac OS X。

在启动时选择操作系统

通过按住 Option (⌥) 键，您也可以在电脑启动过程中选择一个操作系统。这将显示所有可用的启动磁盘的图标，使您能够在“启动磁盘”偏好设置 (Mac OS X) 或“Boot Camp”控制面板 (Windows) 中覆盖启动磁盘的默认设置，而不会更改该设置。

在启动过程中选择一个操作系统：

- 1 重新启动电脑并按住 Option (⌥) 键，直到磁盘图标出现在屏幕上。
- 2 选择您想要使用的操作系统所在的启动磁盘，然后点按图标下方的箭头。

如果在 Mac 上使用 Windows 时遇到问题

如果在 Mac 上使用 Windows 时遇到问题，请尝试以下解决方案。

有关故障排除的更多信息，请访问 www.apple.com.cn/support/bootcamp。

如果在启动电脑时看到信息 “No Boot Disk Attached”（没有连接启动磁盘）

可能是您对 Boot Camp 分区执行了错误的格式化操作，导致它不能启动电脑。请使用 Mac OS X 启动电脑，然后打开“Boot Camp 设置助理”。删除 Boot Camp 分区，然后重新创建它。再次安装 Windows，务必格式化该分区。

如果屏幕空白或扭曲

某些图形卡可能无法在 Mac 电脑上同时配合 Mac OS X 和 Windows 工作。如果使用 Windows 时屏幕显示出现问题，请尝试以下解决方法：

- 使用 Mac 附带的图形卡。
- 请确定您已经安装了 Boot Camp 驱动程序。请参阅第 11 页“步骤 4：安装 Boot Camp Drivers for Windows 驱动程序”。
- 在“显示”控制面板中调整屏幕分辨率设置。
- 访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp>，检查是否有适用于您的电脑的兼容性信息以及软件更新。

如果您不能给 Windows 分区重新命名

您只能在 Windows 中给 Windows 分区重新命名。使用 Windows 启动并右键单击 Windows 资源管理器中的 C: 驱动器。然后键入名称。

如果您具有 RAID 配置

使用 Boot Camp 的 RAID 配置不被支持。有关更多信息，请访问 www.apple.com.cn/support/bootcamp 并搜索“RAID”。

从电脑上删除 Windows

根据 Windows 是安装在单宗卷磁盘上还是第二个磁盘分区上，从电脑上删除 Windows 的方式各不相同。

如果您将 Windows 安装在第二个磁盘分区上： 请使用“Boot Camp 助理”（如下所述）删除 Windows，方法是删除 Windows 分区并将磁盘恢复为单分区的 Mac OS X 宗卷。

如果您的电脑有多个磁盘，并且您将 Windows 安装在只有一个分区的磁盘上： 请使用 Mac OS X 启动，然后使用“磁盘工具”（位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中）来将磁盘重新格式化 Mac OS X 宗卷。

要删除 Windows 和 Windows 分区：

- 1 使用 Mac OS X 启动。
- 2 退出所有打开的应用程序，然后注销电脑上的所有其他用户。
- 3 打开“Boot Camp 助理”。
- 4 选择“创建或删除 Windows 分区”，然后点按“继续”。

5 请执行以下一项操作:

- 如果您的电脑具有单个内置磁盘, 请点按“恢复”。
- 如果您的电脑具有多个内置磁盘, 请选择 Windows 所在的磁盘, 然后选择“恢复到单个 Mac OS 分区”并点按“继续”。

升级

这些部分描述了如何升级 Windows 或 Boot Camp 的版本。

升级 Boot Camp 驱动程序

如果您已经在这台电脑上安装了 Windows, 则可以安装 Mac Drivers for Windows 驱动程序更新。

【重要事项】 如果您已自定了 Windows 环境, 请在更新驱动程序之前记下您的设置。

要更新 Boot Camp Drivers for Windows 驱动程序:

- 1 重新启动 Mac, 进入 Windows。
- 2 单击系统任务栏中的 Boot Camp 图标, 然后选取“关于 Boot Camp”。
- 3 如果版本是 3.0 或更高, 请使用 Apple Software Update 来检查驱动程序更新。
- 4 如果版本低于 3.0, 请插入 Mac OS X v10.6 安装光盘。安装程序启动后, 单击“修复”。

如果安装程序没有自动启动, 请使用 Windows 资源管理器浏览此光盘, 并双击 Boot Camp 目录中的 setup.exe 文件。

升级到 Windows Vista 或 Windows 7

您可以将 Windows XP 升级到 Windows Vista, 或者将 Windows Vista 升级到 Windows 7。

【注】 如果您使用的是 Windows XP, 则不能升级到 Windows 7。您可以执行全新安装 (也称为自定安装), 这将会抹掉您的 Boot Camp 分区。在执行全新安装前, 请确定您拥有您所有程序的安装光盘并备份好您的个人文件和设置。您可以在安装完成后恢复它们。

要从 Windows Vista 升级到 Windows 7

要升级到 Windows 7, 需要满足以下条件:

- Boot Camp 分区上已安装了 Windows Vista
- 拥有 Windows 7 Home Premium、Windows 7 Professional 或 Windows 7 Ultimate 的许可副本

- 已获得 Apple_Wln7_Upgrade_Utility.exe，可从网址 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp> 下载。如果电脑装载的是 Mac OS X 分区，则 Windows 7 安装程序可能无法安装 Windows 7。此实用工具会卸载 Mac OS X 分区。当您下载适用于 Windows 7 的更新软件时，它会再次装上。
- 1 在 Mac OS X 中，访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp> 并检查是否需要升级到 Windows 7 之前先更新软件。某些 Mac 电脑需要先安装特定的更新，然后才能安装 Windows 7。
 - 2 使用 Windows 启动 Mac。
 - 3 使用 Apple Software Update 来检查适用于 Windows Vista 的更新驱动程序。
 - 4 访问网站：<http://www.apple.com.cn/support/bootcamp>，然后下载 Apple_Wln7_Upgrade_Utility.exe。
 - 5 打开 AppleWin7Utility.exe，然后按照屏幕指示进行操作。
Apple_Wln7_Upgrade_Utility.exe 会卸载 Mac OS X 分区。
 - 6 插入 Windows 7 安装光盘或升级光盘。
 - 7 按照 Windows 7 附带的说明进行操作。
 - 8 在电脑启动进入 Windows 7 后，请使用 Apple Software Update 来检查适用于 Windows 7 的更新软件。Mac OS X 分区会再次装上。

要从 Windows XP 升级到 Windows Vista

要升级到 Windows Vista，需要满足以下条件：

- Boot Camp 分区上已安装了 Windows XP
 - 拥有 Windows Vista Home Basic、Windows Vista Home Premium、Windows Vista Business 或 Windows Vista Ultimate 的许可副本。
- 1 在 Mac OS X 中，访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp>，检查是否需要先更新软件才能升级到 Windows Vista。某些 Mac 电脑需要先安装特定的更新，然后才能安装 Windows Vista。
 - 2 使用 Windows 启动 Mac。
 - 3 插入 Windows Vista 安装或升级光盘。
 - 4 按照 Windows Vista 附带的说明进行操作。
 - 5 安装完成后，插入 Mac OS X 安装光盘。

如果安装程序没有自动启动，请使用 Windows 资源管理器浏览此光盘，并双击 Boot Camp 目录中的 setup.exe 文件。

- 6 使用 Apple Software Update 或者访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp> 检查 Boot Camp 驱动程序更新。

要执行全新安装

- 1 在 Mac OS X 中，访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp>，检查是否需要先更新软件才能升级 Windows。
- 2 使用 Windows 启动 Mac。
- 3 备份您的个人数据，并确定您拥有要使用的应用程序的安装光盘。
- 4 插入 Windows 安装光盘或升级光盘。
- 5 按照 Windows Vista 或 Windows 7 附带的说明进行操作。
- 6 安装完成后，请插入 Mac OS X 安装光盘。

如果安装程序没有自动启动，请使用 Windows 资源管理器浏览此光盘，并双击 Boot Camp 目录中的 setup.exe 文件。

- 7 使用 Apple Software Update 或者访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp> 检查 Boot Camp 驱动程序更新。
- 8 恢复您的个人数据及应用程序。

如果在升级 Windows 时遇到问题

如果在 Mac 上升级 Windows 时遇到问题，请尝试以下解决方案。

有关故障排除的更多信息，请访问 www.apple.com.cn/support/bootcamp。

如果在升级 Windows 时看到信息“Windows was unable to create a required installation folder”（Windows 无法创建所需的安装文件夹）

如果您安装了 Boot Camp 3.0 或更高版本，然后尝试升级到 Windows 7，则可能会看到此警告信息。在更新到 Windows 7 之前，请先从此网址 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp> 下载 Apple_Win7_Upgrade_Utility.exe。有关更多信息，请参阅第 15 页“升级到 Windows Vista 或 Windows 7”。

了解更多信息以及支持和反馈

有关 Boot Camp 的更多信息，请访问 www.apple.com.cn/bootcamp。

要获得 Boot Camp 支持，请访问 www.apple.com.cn/support/bootcamp。

Apple 欢迎您提供有关 Boot Camp 的反馈意见。要提交反馈，请访问 www.apple.com.cn/macosx/feedback。

Apple 不对安装或使用 Microsoft Windows 软件提供支持。要查找 Windows 问题的帮助，请访问 www.microsoft.com/windows。

© 2010 Apple Inc. 保留一切权利。

Apple、苹果、Apple 标志、AirPort、Boot Camp、iMac、iSight、Mac、MacBook 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区注册的商标。Intel、Intel Core 和 Xeon 是 Intel Corp. 在美国及其他国家和地区的商标。这里提及的其他公司和产品名称可能是其相应公司的商标。

CH019-1702 2010-1